



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007780-TSE-02/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.03.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.04.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	SÖĞÜTLÜÇEŞME MAH. HALKALI CAD. NO:253 34295 SEFAKÖY-KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	VELİKÖY MAHALLESİ, ORGANİZE SANAYİ BULVARI NO:76/A 59520 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007780-TSE-02/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	KARBOSAN
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12413 / 16.12.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- * TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 6 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL)'DEN 300 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 406 MM (DÂHİL)'DEN 914 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 32 MM (DÂHİL)'DEN 200 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 1 DÜZ TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL)'DEN 610 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 2 YAPIŞTIRMALI VEYA BAĞLAMALI SİLİNDİRİK TAŞLAMA TAŞI
 - KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 250 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 3 BİR TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI

e-imzalı/e-signed

05.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr . web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (007780-TSE-02/05nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413 / 16.12.2019

- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 4 İKİ TARAFI KONİK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 200 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 914 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 150 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 5 BİR TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 125 MM (DÂHİL'DEN 300 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 150 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 150 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 6 DÜZ ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 1067 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 914 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 400 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 7 İKİ TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 50 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 100 MM (DÂHİL'DEN 180 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 11 KONİK ÇANAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL'DEN 200 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 12 TABAK TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 20 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 21 İKİ TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 22 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 23 BİR TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 24, BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI DİĞER TARAFI FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL'DEN 762 MM (DÂHİL'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ

e-imzalı/e-signed

05.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BAHTIYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığına da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or Т С Е

BELGE KAPSAMI (007780-TSE-02/05nolu belge devamı) : KARBOSAN ZIMPARA TAŞI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12413 / 16.12.2019

- VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 25 BİR TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE FATURALI, DİĞER TARAFI ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 300 MM (DÂHİL)'DEN 762 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 26 İKİ TARAFI HEM ÇUKURLAŞTIRILMIŞ VE HEM DE FATURALI TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 27 BOMBELİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=50x110 mm (DÂHİL)'DEN BxL=152x250mm (DÂHİL)'E KADAR, TİP 31 (TİP3101 TİP3104 TİP3109) SEGMENTLER (PARÇA HALİNDE) TAŞLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 38 BİR TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 250 MM (DÂHİL)'DEN 1067 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 39 İKİ TARAFI GÖBEKLİ TAŞLAMA TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 63 MM (DÂHİL)'DEN 1800 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 356 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 41 DÜZ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, DIŞ ÇAPI 80 MM (DÂHİL)'DEN 230 MM (DÂHİL)'E KADAR TİP 42 BOMBELİ KESME TAŞI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=2x25 mm (DÂHİL)'DEN BxL=25x300mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 54 (TİP 5410 TİP 5411) HONLAMA TAŞLARI
- KTT TİCARİ MODELLİ, BxL=6x100 mm (DÂHİL)'DEN BxL=50x250mm (DÂHİL)'E KADAR TİP 90 (TİP 9010 TİP 9011 TİP 9020) EL ÇUBUKLARI VE TAŞLARI

e-imzalı/e-signed

05.04.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
BAHTİYAR UĞUR

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17- E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

